

POHONY A ŘÍZENÍ



*Zvyšují komfort užívání
a prodlužují životnost celé rolety*

Co jsme schopni Vám nabídnout?

Kompletní nabídka trubkových pohonů pro roletovou techniku – NABÍZÍME ucelenou řadu pohonů, umíme najít řešení přímo “na míru”

Jednoduché připojení napájecího kabelu - pohony jsou vybaveny zásuvkou, délka kabelu záleží jen na Vás

Revoluční nastavení poloh a reset u pohonu SES přímo ovládacím vypínačem zákazníka - nepotřebujeme žádný nástroj

Jedinečné pohony s radiovým přijímačem je možné místně ovládat také klasickým roletovým vypínačem

Spolehlivé - radiová komunikace probíhá na frekvenci 868,3 MHz - frekvence s velkým dosahem a odolností proti vnějšímu rušení, určena především pro rolovací techniku

Na co byste neměli zapomenout – ochrana Vašich rolet

Inteligentní pohony Vám nabízejí:

Ochranu při najetí rolety na překážku.

Při pohybu rolety dolů, resp. při najetí na překážku roleta zastaví a reverzuje (vyjede o kousek zpět). Nedojde tak k poškození rolety a předmětu, který byl zapomenut na okně – například květináč.

Ochrana při námraze a přimrznutí pancíře rolety.

V případě námrazy rolety se pohon automaticky vypne, aby nedošlo k poškození rolety či motoru působením tahových sil.



Výběr nejpoužívanějších rádiových ovládacích prvků k elektronickým pohonům

Kombinované čidlo s radiovým vysílačem

- jednobanálový radiový vysílač se slunečním, světelným a třířtivým senzorem
- manuální/automatické ovládání s možností vypnutí automatiky
- jednoduché nastavení požadované intenzity světla
- při dosažení nastavené intenzity roleta (y) sjedou do požadované polohy a při poklesu intenzity vyjedou opět do horní polohy



Místní (lokální) ovladač i-R Wall Send

- jednobanálový vysílač pro ovládání otevřít - stop - zavřít
- možnost nastavení mezipolohy a větrací polohy
- manuální – automatické ovládání, možnost vypnutí řídicí automatiky



Centrální ovladač i-R Timer Plus

- týdenní hodiny s radiovým vysílačem, menu v češtině
- program umožňuje nastavit různé časy otevírání, zavírání, blokování
- funkce ASTRO – vytažování rolety podle nastavení, spuštění podle astrofunkce,
- pohyb rolet v závislosti na východu a západu slunce
- dovolenkový program - roleta se sama pohybuje v náhodném čase
- možnost nastavení přesné zeměpisné šířky a délky
- automatická změna letní/zimní čas - možnost připojení slunečního čidla
- je i ve formě drátového provedení

Pohony pro rolety - jednotlivé typy a jejich vlastnosti



SE - ELEKTRONIC

- pohon s elektronickým vypínáním v koncových polohách a mezipolohy

SEL - ELEKTRONIC LUXUS

- pohon s elektronickým vypínáním v koncových polohách a mezipolohy
- ochrana při najetí na překážku a proti přimrznutí

SES - ELEKTRONIC SECURITE

- pohon s elektronickým vypínáním v koncových polohách a mezipolohy
- ochrana při najetí na překážku a proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety
- přenastavení koncových poloh stávajícím roletovým vypínačem

SE - R - ELEKTRONIC - RADIO

- pohon s integrovaným rádiovým přijímačem 868,3 MHz
- elektronické nastavení poloh pomocí rádiového ovladače

SEL - R - ELEKTRONIC - LUXUS - RADIO

- pohon s integrovaným rádiovým přijímačem 868,3 MHz
- elektronické nastavení poloh pomocí rádiového ovladače
- ochrana při najetí na překážku a proti přimrznutí
- při najetí na překážku motor reverzuje zpět

SES - R - ELEKTRONIC SECURITE - RADIO

- pohon s integrovaným rádiovým přijímačem 868,3 MHz
- elektronické nastavení poloh pomocí rádiového ovladače
- ochrana při najetí na překážku a proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety
- přenastavení koncových poloh stávajícím roletovým vypínačem nebo rádiovým ovladačem

Dálkový ovladač jednokanálový –i-R Send 1

- jednokanálový vysílač
- lze naladit jednu roletu nebo jednu skupinu rolet
- možnost nastavení mezipolohy



Dálkový ovladač pětikanálový –i-R Send 5

- pětikanálový vysílač + centrální kanál (všech pět kanálů najednou)
- možnost nastavení mezipolohy jednotlivě pro každý kanál



Dálkový ovladač pětikanálový s displejem

i-R- Multi Send Plus

- multifunkční pěti-kanálový přenosný ovladač s možností nastavení každého kanálu samostatně + centrální kanál (všech kanálů najednou) - manuální/automatické ovládání s možností vypnutí automatiky, menu v češtině
- možnost nastavení mezipolohy jednotlivě pro každý kanál
- funkce večerní astrofunkce – vytažení rolety podle nastavení, spouštění při západu slunce
- dovolenkový program - roleta se sama pohybuje v nedefinované době
- možnost nastavení přesné zeměpisné šířky a délky
- možnost volby města





Proč motorové rolety?

Bezpečnost a ovládání

Roleta zabrání nežádoucím pohledům zvenčí, rolety dokáží spolehlivě zajistit Vaše soukromí.

Díky automatickému ovládání bude Váš dům vypadat stále jako obydlený. A to i v případě, že jste na dovolené.

Pokud bude neznámý návštěvník chtít rozbitím okna vejít do domu, otřesové čidlo zajistí okamžité zavření rolet.

Úspora nákladů

Automatizované rolety dokáží v létě reagovat na intenzitu slunečního svitu i v případě, že nejste doma, chrání tak Vaše květiny i zařízení Vašeho domu. Díky svým fyzikálním vlastnostem vytvářejí příjemnou tepelnou pohodu a šetří náklady na klimatizaci.

Komfort

Automatika Vám umožní nastavit na každý den různé časy otevírání a zavírání. Stačí jediné stisknutí tlačítka.

Případně můžete přepnout do režimu ASTRO, kdy Vaše rolety řídí sluníčko.

Partner



MINIROL[®]

Specialisté na rolovací systémy

Building Plastics ČR s.r.o., Košíkov 76, CZ-595 01 Velká Bíteš

TEL.: +420 566 502 411 | FAX: +420 566 502 400 | info@minirol.cz | www.minirol.eu