

02

Průmyslová vrata

SEKČNÍ OCELOVÁ VRATA BASE+

Zvolte klasiku v průmyslových vratech.
7 standardních barev bez příplatku!

Průmyslová vrata base+ jsou určena především pro průmyslové a skladovací objekty. Nabízejí široké možnosti prosvětlení vnitřního prostoru, instalace integrovaného nebo vedlejšího vstupu a dalších doplňků. Vyznačují se výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi. Jejich konstrukce vychází z požadavku na co nejvyšší pevnost, odolnost, snadnou a bezpečnou ma-

nipulaci. Provedení plných sekcí je standardně v oblíbeném designu lamely s povrchem stucco. Základní barvy bez příplatku jsou: bílá RAL 9010, stříbrná RAL 9006, červená RAL 3000, modrá RAL 5010, zelená RAL 6005, antracitová RAL 7016 a hnědá RAL 8014. Na přání je samozřejmě možné vyrobit tato vrata v jakékoli barvě dle široké palety RAL.



© Vyrábíme vrata vždy přesně na míru a tím dosahujeme toho, že každý stavební otvor je precizně vyplněn. Nebojíme se ani netradičních zakázek, kde je například dvakrát lomená podlaha.



Kování u průmyslových vrat je vysoce variabilní a díky tomu je možné přizpůsobit vrata optimálně každému průmyslovému objektu. Variabilita umožňuje uspokojit především požadavky zákazníka a dispoziční řešení haly.

SEKČNÍ HLINÍKOVÁ VRATA ALU+

Dodejte průmyslovému objektu moderní ráz.

Hliníková vrata alu+ nabízejí velkorysé řešení při stavbě či adaptaci průmyslových objektů s požadavkem na výrazné prosvětlení interiéru. Prosvětlení vzniká pomocí dvojitých akrylových tabulek nebo 20mm polykarbonátu lexan. Jsme schopni vyrobit vrata buď se všemi sekcemi prosvětlenými nebo se spodní sekcí plnou, což je obzvláště vhodná varianta napří-

klad do myček a autoservisů. Při využití kvalitních materiálů se lehkost a elegancie snoubí s pevností a stabilitou. Bezpečnost na základě vizuálního kontaktu, maximální prosvětlení a odolnost vůči korozi jsou samozřejmostí u tohoto typu vrat. Hliníková vrata lze lakovat dle široké palety RAL. Samozřejmě není problém zakomponovat vstupní dveře.



Pro automatizaci průmyslových vrat nabízíme výkonné a spolehlivé boční pohony od špičkových německých výrobců MFZ a GFA. Tyto pohony dodáváme buď v plně automatizované verzi s veškerým komfortem nebo v provedení tzv. „mrtvý muž“. Montáž pohonu se obvykle provádí přímo na hřídeli vrat. K dispozici jsou provedení s napájením 230V i 400V i verze s krytím IP65. Je samozřejmě možné připojení různých řídicích jednotek a široké škály příslušenství.

SEKČNÍ HLINÍKOVÁ VRATA ALM+

Pro maximální prosvětlení interiéru zvolte hliníková vrata Alm+.

Hliníková průmyslová vrata s maximálním prosvětlením umožňují již zvenku ukázat to, co stojí za vidění uvnitř, popřípadě přizpůsobit vzhled vrat vnějšímu plášti budovy takovým způsobem, že téměř nelze poznat, že jde o vrata. Tato varianta se výborně hodí např. do autosalonů. Vrata alm+ jsou standardně dodávána s akrylovým prosvětlením o síle 5 mm osa-

zeném v eloxovaném hliníkovém rámu nebo s prosvětlením pomocí lexanu o síle 20 mm. Na přání je možno mít prosvětlení v mléčné barvě nebo vyrobít vrata v jakékoli barvě dle vzorníku RAL. Vrata s maximálním prosvětlením do 3000 mm šířky jsou bez svislé příčky, od 3001 mm do 5000 mm jsou z bezpečnostních důvodů uprostřed rozdělena jednou svislou příčkou.



© Všechna průmyslová vrata KRUŽÍK jsou standardně zabezpečena proti prasknutí torzní pružiny speciálními pojistkami proti přetržení pružin, které zajišťují okamžité zablokování vrat.

PRŮMYSLOVÁ VRATA BAREVNÉ PROVEDENÍ

Sjednoťte vrata s vizuální prezentací
Vaší firmy.

Pokud chcete přizpůsobit barvu garážových vrat jednotné vizuální komunikaci firmy, barvě fasády nebo prostě Vaší představě, nabízíme Vám široký výběr z téměř 3000 barev dle palety RAL. Kvalitní akrylátové

barvy zaručují dlouhodobou barevnou stálost. Všechny odstíny barev lze samozřejmě aplikovat na celý sortiment průmyslových vrat včetně hliníkových.



Ⓢ Pro maximální bezpečnost jsou navíc průmyslová vrata vybavena i protipádovými brzdami, které se automaticky aktivují, pokud praskne vodící lanko. Tyto brzdy jsou vybaveny i speciálním zabezpečením proti vloupání.


Ⓢ Volba barev je v současné době v podstatě neomezená. Navíc jsou naše barvy velmi odolné proti povětrnostním vlivům, takže si vrata zachovávají barevnou stálost po mnoho let.

SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA INTEGROVANÉ VSTUPNÍ DVEŘE

Nízký práh umožňuje bezbariérový přístup díky hliníkovému profilu s výškou pouze 15 mm.

Integrované vstupní dveře u průmyslových vrat šetří významným způsobem náklady na energie, neboť umožňují vstup do haly bez nutnosti otvírat celá vrata. Samozřejmostí je jejich barevná totožnost s vraty. Vstupní dveře mohou být doplněny dveřním zavíračem, jištěním proti pohybu vrat při otevřených

dveřích, panikovým kovááním a dalším příslušenstvím. Vstupní dveře je možno vyrobit buď s klasickým prahem o výšce 100 mm nebo 150 mm dle velikosti vrat nebo s nízkým prahem o výšce pouze 15 mm (do šíře vrat 4500 mm). Rám vstupních dveří je buď hliníkový eloxovaný nebo v libovolné barvě dle vzorníku RAL.



© Všechna vrata od šíře 4950 mm jsou na vnitřní straně vybavena speciálními vyztužovacími profily, které zabraňují nadměrnému prohýbání panelů působením slunečního záření.

VEDLEJŠÍ DVEŘE

I vedlejší dveře pro průmyslové objekty vyrábíme vždy přesně na míru.

Vedlejší dveře mají identický vzhled s vraty a představují elegantní variantu umožňující oddělit pohyb osob a vozidel v průmyslových objektech. Samozřejmostí

je možnost použití různých typů prosvětlení a dalších doplňků.



SEKCE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro specifické potřeby provozu každého objektu nabízíme široký výběr doplňků a příslušenství. Jako jedni z mála nabízíme 7 barev panelů bez příplatku. K nadstandardnímu vybavení průmyslových vrat patří

mimo jiné rozsáhlá nabídka prosvětlení, odvětrání a uzamykání, která splní i nejnáročnější požadavky zákazníka. Povšimněte si obzvláště široké nabídky výplní celohliníkových sekcí.



10 DŮVODŮ PROČ VRATA KRUŽÍK

- 1 Společnost KRUŽÍK s.r.o. je česká rodinná firma bez cizího kapitálu s tradicí více než 20 let.
- 2 Všechna vrata vyrábíme vždy přesně na míru, takže každá vrata jsou v podstatě originál. Není tedy potřeba používat žádné nevzhledné rámy, které zasahují do otvoru.
- 3 Jako jediný výrobce vrat poskytujeme záruku až 11 let.
- 4 Nebojíme se netradičních zakázek. Naši technici jsou vždy připraveni vyjít zákazníkovi vstříc a nabídnout mu optimální řešení pro jakýkoli stavební otvor. Společnost KRUŽÍK s.r.o. je již velmi dobře etablovaná na evropském trhu. V současnosti více než třetinu produkce vyvážíme do 11 evropských zemí. Naše vrata však našla své místo i v exotických destinacích jako je například Island, Arménie, Spojené arabské emiráty a Severní Korea.
- 5 Díky neustálému zdokonalování a optimalizaci procesů ve výrobě jsme schopni zákazníkům nabídnout velmi krátké dodací termíny. V tuzemsku dodáváme vrata do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, do zahraničí ve lhůtě 15 pracovních dnů.
- 6 Pro výrobu našich vrat používáme pouze špičkové panely vyrobené v EU předními evropskými výrobci na moderních linkách. Používáme pouze panely o síle 40 mm, nikdy ne užší, takže všechna naše vrata mají výborné tepelně-izolační vlastnosti.
- 7 Díky vlastní lakovně jsme schopni vyrobit vrata v barevném odstínu přesně podle požadavků zákazníků. Používáme pouze kvalitní akrylátové barvy a nabízíme téměř 3000 barev.
- 8 Máme nejširší nabídku imitací dřeva na trhu. Aktuálně jsme schopni nabídnout více než 60 imitací dřeva, imitací ušlechtilých kovů a barevných fólií a tato nabídka se neustále rozšiřuje.
- 9 Téměř všechny náhradní díly držíme skladem, tudíž jsme schopni poskytnout komponenty pro velice rychlé řešení oprav a havarijních situací, například v případě nabouraných vrat. Ceny náhradních dílů jsou u nás ve srovnání s konkurencí velmi příznivé.
- 10 Neposledním a rovněž důležitým důvodem, proč zvolit vrata KRUŽÍK, je příznivý poměr ceny a kvality všech našich produktů.



WWW.KRUZIK.CZ

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE



PALA CB v.o.s.

Kancelář: B. Smetany 11a, 370 01 Č. Budějovice

tel.: 734 217 933

Technická podpora: 723 077 236, 605 172 930

web: www.palach.cz e-mail: info@palach.cz



Specialisté na rolovací systémy



Garážová vrata:

Venkovní zastínění:

Zámečnické konstrukce:

Parkovací technika:

Pohony:

sekční, výklopná, rolovací a křídlová předokenní rolety a žaluzie, markýzy
pojezdové a křídlové plotové brány
výsuvné sloupky, závory
KingGATES, Somfy, Hörmann

CENTRÁLA KROMĚŘÍŽ

Veleslavínova 2357

767 01 Kroměříž

tel.: +420 800 100 231

tel.: +420 573 336 233

fax: +420 573 343 582

e-mail: kruzik@kruzik.cz

POBOČKA PRAHA

Herbenova 38

102 00 Praha 10 Hostivař

tel.: +420 267 710 901

fax: +420 267 710 696

e-mail: paha@kruzik.cz

KRUZIK UKRAINE

s. Ivanivtsi, ul. Miru, 3

Mukachevo 89622

tel.: +38 0964585699

tel.: +38 0505235969

e-mail: kruzik@kruzik.com.ua

www: www.kruzik.com.ua