


KAŠÍROVÁNÍ PROFILŮ

hliníkové, plastové i kovové profily pro okna, dveře, vrata, parapety a ploty




nejširší nabídka dřevodekorů a barevných fólií


Nabídka fólií

Naše strojové vybavení je nejmodernější v celé České republice a tudíž i produkty, které na našich strojích vyrábíme, významně převyšují svojí kvalitou konkurenci. Nejlepším měřítkem toho, že jsme se vydali správnou cestou, je fakt, že naše linky jsou již nyní značně vytíženy a poptávka po našich výrobcích neustále roste. Na jednom stroji jsme schopni pokaširovat jakýkoliv profil až do šíře 700 mm, na druhém do šíře 310 mm. Se dvěma stroji jsme schopni optimalizovat výrobní procesy a minimalizovat přenastavování strojů a časové prodlevy a tím dosáhnout ještě vyšší produktivity práce. Protože kaširujeme všechna vrata i ostatní profily vždy přesně dle požadavků zákazníka, jsme schopni nabídnout špičkový český výrobek za konkurenceschopnou cenu a ve velmi rychlém termínu dodání. Jako jedni z mála zajišťujeme odvoz materiálu pro kaširování i následný rozvoz hotových výrobků zdarma. Používáme pouze nejvyšší kvalitu fólie na trhu s tloušťkou 200 mikronů od německých

výrobci Renolit a Hornschuch. Pro lepení používáme řadu vysoce kvalitních produktů německého výrobce Kleiberit. K zajištění maximální kvality lepených spojů naše výrobky pravidelně testujeme dle ČSN EN 28510-1. Nabídka fólií se neustále rozšiřuje dle požadavků zákazníků.



GOLDEN OAK - zlatý dub
2178001-167



NUSSBAUM - tmavý dub (ořech)
2178007-167



MAHAGON
2097013-167



OREGON
1192001-167




EICHE DUNKEL (bahenní dub)
2052089-167



STREIFEN DOUGLASIE
3152009-167



EICHE NATUR (přírodní dub)
3118076-168



CHERRY AMARETTO
F436 3043



EICHE HELL
2052090-167




SAPELI
2065021-167



SIERRA (SHOGUN AC - 49197-011)
2167009-167



NEVADA (SHOGUN AF - 49198-011)
2167010-167



TABASCO TEAK
2222004-195



BERGKIEFER
3069041-167




EICHE RUSTIKAL
3149008-167



EICHE
3156003-167



MACORE
3162002-167



MOOREICHE
3167004-167



BLACK CHERRY
3202001-167




IRISH OAK
3211005-148



RUSTIC CHERRY
3214007-195



SIENA ROSSO
49233



SIENA NOCE
49237




WINCHESTER
49240



SOFT CHERRY
3214009-195



NOGAL TOSCANA (SHOGUN AD - 49195-011)
2167003-167



WALNUSS KOLONIAL
F436 3062




NOCE SORRENTO BALSAMICO
F436 3042




NOCE SORRENTO NATUR
F436 3041



BIRKE ROSE
F436 3031



WALNUSS AMARETTO
F436 3058



METBRUSH QUARZGRAU
F436 1005



ANTHRAZITGRAU 2
701605-083

CREMEWEISS
137905-167

GRAU
715505-167

DUNKELROT
308105-167

WEINROT
300505-167

BRILLANTBLAU
500705-167

STAHLBLAU
515005-167

DUNKELGRÜN
612505-167

MOOSGRÜN
600505-167

ACHATGRAU
703805-167

QUARZGRAU
703905-167

SCHOKOBRAUN
887505-167

BRAUN MARON
809905-167

METBRUSH Aluminium
F436 1001

ANTHRAZITGRAU
701605-167

QUARZGRAU 2
703905-083

HELLROT
305405-167

SCHWARZBRAUN
851805-167

ANTEAK
3241002-195

Kašírování (laminování) profilů

V současné době kaširujeme nejen panely sekčních vrat, ale i libovolné hliníkové nebo plastové profily, které se používají pro výrobu vrat, dveří, oken, parapetů nebo plotů. Pro lepší představu si můžete prohlédnout výběr z široké škály profilů, které jsme schopni potáhnout:

Profil spojovací plastový



Profil rámový okenní



Profil vratový hliníkový



Profil okenní plastový



Profil okenní plastový



Profil vratový hliníkový



Profil okenní plastový



Profil okenní plastový



Profil vratový hliníkový



Profil plastový - výplň



Profil okenní plastový



Profil vratový hliníkový



Profil okenní plastový



Profil L plastový




Profil dveřní hliníkový



Profil plastový



Profil okenní hliníkový




Profil dveřní hliníkový



Kaširovací linky (tech. parametry):

- **maximální šíře** laminovaného materiálu **700 mm**
- **minimální šíře** laminovaného materiálu **5 mm**
- **rozsah výšek** laminovaného profilu **3–100 mm**
- **polohovací zařízení**, umožňující s přesností 0,1 mm nastavit trysku nanášení lepidla
- **soustava filců** pro **dokonalé rozetření primeru** na celou plochu kaširovaného profilu
- **UV lampy** pro kontrolu nanesení primeru
- **čistič jemného prachu s deionizací** zabraňující znečištění potahovaného materiálu
- **jednotka zajišťující tavení lepidla** a následnou dopravu k nanášecímu zařízení
- **horkovzdušné ventilátory** (> 10 ks) k ohřevu materiálu
- **frekvenční měnič** pro změnu rychlosti posunu materiálu
- **transportní rychlost** **5–40 m/min**
- **adaptace hrany dráhy** v závislosti na nepravidelnosti materiálu
- **brzda** odvíjecího zařízení ochranné folie



Autorizovaný prodejce:

Centrála Kroměříž

Veslavínova 2357
767 01 Kroměříž
[tel.] 00420 800 100 231
[tel.] 00420 573 336 233
[fax.] 00420 573 343 582
[e-mail] kruzik@kruzik.cz

Pobočka Praha

Herbenova 38
102 00 Praha 10 Hostivař
[tel.] 00420 267 710 901
[fax.] 00420 267 710 696
[e-mail] praha@kruzik.cz

Kruzik Ukraine Ltd

Pryashevskaya 8
Mukatscheve 89600
[tel./fax] 00380 (3131) 341 81
[tel.] 00380 964 585 699
[fax.] 00380 505 235 969
[e-mail] office@kruzik.com.ua
[e-mail] kruzik@kruzik.com.ua