



DÁLKOVÉ OVLADAČE SOMFY

Telis 16 RTS

Telis 6 Chronis RTS

Dopřejte si komfort centrálního ovládání

Ovládejte své předokenní rolety, markýzu, venkovní žaluzie, osvětlení, garážová vrata nebo vjezdovou bránu pouhým stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači. S novými dálkovými ovladači Somfy je to tak jednoduché.

Vyzkoušejte ovladače Telis 16 RTS nebo Telis 6 Chronis RTS, které uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších zákazníků.



Telis 16 RTS Pure

- 16 kanálový dálkový ovladač pro ovládání jednotlivých zařízení nebo jejich skupin.
- Možnost přiřazení ikony koncového výrobku.
- Možnost individuálního pojmenování kanálu, resp. ovládaného zařízení.
- Napájení pomocí dvou baterií 1,5 V (typ LR3, velikost AAA).




Telis 6 Chronis RTS Silver

- 6 kanálový dálkový ovladač s funkcí spínacích hodin.
- Provoz v manuálním nebo automatickém režimu.
- **Manuální režim:** použití jako běžný 6 kanálový dálkový ovladač povely NAHORU, DOLŮ, STOP / mezipoloha «my».
- **Automatický režim:** povely se vysílají automaticky podle uloženého časového programu, každý den v týdnu může mít svůj časový program.
- V automatickém režimu je možné zapnutí funkce simulace přítomnosti v domě.
- Do časového programu je možné zařadit povely pro zapínání a vypínání sluneční automatiky.

NADČASOVÝ DESIGN

- Měkké, zaoblené hrany pro komfortní držení.
- Ergonomicky navržená tlačítka pro pohodlné ovládání.
- Nástěnný držák pro snadné a nenápadné uchycení na zeď.



HARMONIE

- Dvě barevná provedení, která padnou do každého interiéru.
- Pure – čisté, neutrální provedení pro každý interiér.
- Silver – stříbrný povrch ladící s moderními interiéry.



JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

- Intuitivní programování – sami si můžete jednoduše změnit naprogramování ovladače podle potřeby.
- Jednoduché používání – díky tlačítku «my» můžete snadno vyvolat svou oblíbenou polohu.
- Velký přehledný displej pro zobrazení ovládaného zařízení.



somfy.cz
somfy.sk

Somfy, spol. s r.o.
Na Radosti 413
155 21 Praha 5 - Zličín
tel.: +420 267 910 007
+420 267 913 076-8
e-mail: somfy@somfy.cz
www.somfy.cz

Somfy, spol. s r.o.
organizačná zložka Slovakia
Vrbovská cesta 19/A
921 01 Piešťany
tel.: +421 337 718 638
mobil: +421 905 455 259
e-mail: herceg@somfy.sk
www.somfy.sk



TELIS RTS

Dálkové ovladače pro váš domov

LOUNGE

Design
pro každé
prostředí:**Provedení Lounge**
Technická rafinovanost v luxusním provedení.

Vyzkoušejte ovladače Telis 16 RTS nebo Telis 6 Chronis RTS a dopřejte si komfort centrálního ovládání.


SILVER

**Provedení Silver**
Splyne s moderní domácností.

PURE

**Provedení Pure**
Čisté a jednoduché linie pro každý interiér.**Telis 1 Modulis RTS**
přenosný jednokanálový ovladač pro ruční ovládání. Komfortní ovládání sklonu lamel pomocí nastavovacího kolečka.**Telis Modulis Soliris RTS**
přenosný jednokanálový ovladač pro ruční ovládání s vypínačem sluneční automatiky. Komfortní ovládání sklonu lamel pomocí nastavovacího kolečka.**Telis 4 Modulis RTS**
přenosný pětikanálový ovladač pro ruční ovládání. Komfortní ovládání sklonu lamel pomocí nastavovacího kolečka.**Telis 6 Chronis RTS**
přenosný šestikanálový dálkový ovladač s funkcí spínacích hodin.**Telis 16 RTS**
přenosný šestnáctikanálový dálkový ovladač pro centrální i ruční ovládání.

PATIO

**Provedení Patio**
Komfort i mimo obývací pokoj. Odolný proti nárazu a vodě.**Telis 1 RTS**
přenosný jednokanálový ovladač pro ruční ovládání.**Telis 4 RTS**
přenosný pětikanálový ovladač pro ruční ovládání.**Telis Soliris RTS**
přenosný jednokanálový ovladač pro ruční ovládání s vypínačem sluneční automatiky.**Telis 4 Soliris RTS**
přenosný pětikanálový ovladač pro ruční ovládání, kanály 1 – 4 pro ruční ovládání, kanál 5 s vypínačem sluneční automatiky.

Společné vlastnosti

- > Ovládání všech přijímačů a pohonů s vestavěným přijímačem Somfy.
- > Snadná obsluha, jednoduché vyvolání mezipolohy tlačítkem "my".
- > Dosah až 200 m ve volném prostoru nebo 20 m v budově (přes dvě zdi).

5 Záruka
let
somfy

smooove[®]

ŘADA NÁSTĚNNÝCH OVLADAČŮ OD SOMFY



HOME MOTION by
somfy[®]


VYTVOŘTE SI VLASTNÍ STYL V SOULADU SE SVÝM INTERIÉREM

- 3 barevná provedení ovládacích modulů, 8 barev rámečků.
- Ovládací moduly a rámečky jsou mezi sebou libovolně kombinovatelné, takže si můžete vytvořit ovladač, který přesně ladí s vaším interiérem.




Smoove 1 io

- Jednokanálový dotykový nástěnný ovladač.
- Ovládání pomocí radiových povelů – nástěnný ovladač lze pohodlně umístit kamkoliv do interiéru.
- Také ve variantě s potiskem pro ovládání horizontálně posuvných stínících prvků (závěsů, záclon apod.).
- Vypínač umožňuje šetřit baterii např. při delší nepřítomnosti nebo při manipulaci s ovladačem.
- Přepínač funkce optimálně přizpůsobí ergonomii ovládání účelu použití – pro ovládání rolet, žaluzií, osvětlení a dalších zařízení.
- Bateriové napájení, proto nevyžaduje žádné příkvy.
- Kompatibilní s rámečky 50 x 50 mm podle normy DIN.



Smoove 1 Auto/Manu io


- Jednokanálový dotykový nástěnný ovladač.
- Ovládání pomocí radiových povelů – nástěnný ovladač lze pohodlně umístit kamkoliv do interiéru.
- Funkce Auto/Manu pro vyřazení spárovaného pohonu z centrálního ovládání.
- Vypínač umožňuje šetřit baterii např. při delší nepřítomnosti nebo při manipulaci s ovladačem.
- Přepínač funkce optimálně přizpůsobí ergonomii ovládání účelu použití.
- Pro ovládání rolet, žaluzií, osvětlení a dalších zařízení.
- Bateriové napájení, proto nevyžaduje žádné příkvy.
- Kompatibilní s rámečky 50 x 50 mm podle normy DIN.



ŠIROKÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Pro vertikální otevírání

Rolety, žaluzie, markýzy, interiérové stínění, rolovací nebo sekční garážová vrata.



Pro horizontální otevírání

Závěsy, záclony, okenice, posuvné stěny, případně vjezdové brány.




EXKLUZIVNĚ OD SOMFY

Funkce Auto/Manu

Jedinečná funkce u pohonů Somfy io-homecontrol®.

Nechcete být rušeni při práci? Potřebujete soukromí?

Přepnutím do polohy «manu» bude pohon (a tím i koncový výrobek) reagovat pouze na povely z tohoto ovladače. Ostatní povely, včetně centrálních (s výjimkou prioritních), budou ignorovány.




Funkce Mezipoloha

Pomocí tlačítka «my» si můžete nastavit, uložit a následně jediným dotykem vyvolat oblíbenou polohu stínících prvků, např. pro odpolední sledování oblíbeného TV pořadu. Mezipolohu můžete kdykoliv a velmi snadno změnit.

Indikátor vybité baterie

Včas upozorní na vybitou baterii a nutnost její výměny. Nebudete zaskočení náhlou nefunkčností ovladače.



Smoove 1 RTS

- Jednokanálový dotykový bezdrátový nástěnný ovladač.
- Ovládání pomocí radiových povelů - nástěnný ovladač lze pohodlně umístit kamkoliv do interiéru.
- Bateriové napájení, proto nevyžaduje žádné přívody.
- Také ve variantě s potiskem pro ovládání horizontálně posuvných stínících prvků (závěsů, záclon apod.).
- Kompatibilní s rámečky 50 x 50 mm podle normy DIN (souprava s distanční podložkou na objednávku).



Smoove Uno IB+

- Dotykový nástěnný ovladač/řídící jednotka pro ovládání jednoho pohonu 230 V/50 Hz.
- Univerzální použití: způsob ovládání volitelný pro rolety, žaluzie EU nebo žaluzie US.
- Přepínač Auto/Manu pro lokální vyřazení ovladače ze systému centrálního ovládání.
- Kompatibilní se sběrnici Somfy IB/Somfy IB+.
- V systému Somfy IB+ rozšířená funkčnost a možnost nastavení parametrů jednotky prostřednictvím ovládacího software řídicího systému.
- Dvoudílná sestava dotykového modulu a instalační patice, propojená konektorem, umožňuje osadit dotykový modul až v okamžiku, kdy je vše hotovo.
- Instalace do krabice pod omítku Ø 68 mm.
- Kompatibilní s rámečky 50 x 50 mm podle normy DIN.

