

# 01

Garážová vrata



# SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA DESIGN LAMELA

Lamelová vrata představují klasiku, která Vás zaujme svou rovnoměrností a nadčasovostí.

Garážová vrata s designem lamela jsou představitelem klasického designu a tradičním původním typem sekčních vrat. Díky jasným liniím a přesným rozstupům lamel se hodí ke každému typu domu a zdiva. Lamelová vrata jsou standardně dodávána v bílé barvě. Na přání zákazníka je možno použít jakoukoli

barvu dle vzorníku RAL nebo imitaci dřeva v provedení zlatý dub, tmavý dub a mahagon, jejichž povrchová úprava je zvýrazněna strukturou dřeva woodgrain. Použití lamely s hladkým povrchem umožňuje aplikaci technologie kaširování panelu, což výrazně rozšiřuje nabídku imitací dřeva i barevných odstínů.




ⓘ Všechna sekční vrata KRUŽÍK jsou vybavena buď systémem kování s torzními nebo tažnými pružinami. Pružiny zajišťují optimální vyvážení vratového křídla, takže ani ruční otevírání nevyžaduje velkou fyzickou sílu.

# SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA DESIGN KAZETA

Hledáte klasický a rustikální vzhled?  
Pak zvolte kazetová vrata.

Kazetová vrata jsou po mnoho let v oblibě pro svůj charakteristický vzhled, který doplňuje architekturu Vašeho domu. Představují klasický design a jsou nejvhodnějším typem pro použití dekorativního prosklení.

Jsou dodávána vždy se strukturou dřeva woodgrain a to jak standardně v bílé barvě, tak při volbě barvy dle palety RAL i imitací dřeva v provedení zlatý dub, tmavý dub a mahagon.



Detail panelu v provedení kazeta  
fólie zlatý dub

# SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA DESIGN DRÁŽKA

Design drážka umocní moderní styl Vašeho domu.

Vrata se středovou drážkou jsou stále vyhledávanějším představitelem moderního designu garážových vrat. Jejich předností je praktičnost a jednoduchost. Středová drážka vytváří opticky jasné a pravidelné linie a tím doplňuje moderní design Vašeho domu.

Na panel se středovou drážkou, který je buď hladký nebo se strukturou woodgrain, lze aplikovat širokou škálu barev dle vzorníku RAL. Pouze při výběru jakékoliv imitace dřeva nebo fólie, která se na panel kašíruje, je panel vždy hladký.



☹ Všechna vrata KRUŽÍK jsou na-prosto nenáročná na údržbu. K umývání vrat stačí použít obyčejnou vodu z hadice nebo jakýkoliv běžný mycí prostředek. Nikdy nepoužívejte agresivní prostředky, které by mohly způsobit poškození barvy nebo fólie na vratech.



☹ Detail panelu v provedení drážka fólie winchester 49240



K instalaci vrat do Vaší garáže včetně elektrického pohonu nám stačí pouze 60 mm nadpraží.

# SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

## DESIGN HLADKÝ


Hladký panel dodá mimořádné architektuře Vašeho domu punc elegance.

Toto provedení vrat si svým moderním a luxusním vzhledem získává stále více příznivců. Vrata vyrobená z panelů bez prolisů vhodně doplňují moderní architekturu stavby. Výhodou je jednoduchost, praktičnost a snadná údržba. Hladký design umožňuje aplikaci široké škály barev dle vzorníku RAL. Hladký panel bez

prolisu je rovněž velmi vhodný pro aplikaci nejrůznějších imitací dřeva, imitací ušlechtilých kovů nebo barevných fólií dle přání zákazníka. Tato varianta je také ideální pro využití široké škály nerezových dekorů a nejrůznějších tvarů designových okýnek.



⊕ K většině sekčních vrat se standardně dodává spodní seřizovací pant, který zajišťuje dokonalé vyvážení vrat.




# SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA DESIGN V-PROFIL

Nejnovější typ panelu, který skutečně poutá pozornost.

V-profil je novým typem panelu, který na první pohled zaujme svým neotřelým designem. Jemné prolisy o šíři 8, 10 nebo 16 mm vytváří elegantní perspektivu, která se harmonicky snoubí s moderní architekturou

domu. Povrch panelu je vždy hladký. Je standardně dodáván v barvě bílé, stříbrné, antracitové nebo ve velmi populární metalické RAL 9007 a umožňuje i aplikaci široké škály barev dle vzorníku RAL.



Ⓢ Pojistky přetržení pružin jsou základním bezpečnostním prvkem, kterým jsou vybavena všechna vrata KRUŽÍK s torzními pružinami.


# SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA RSV

Výhodou našeho provedení je masivní hliníkový rám, který zajišťuje stabilitu celé konstrukce.

Renovační systém vrat umožňuje vyměnit stará dvoukřídlá nebo například výklopná vrata za nová sekční vrata bez nutnosti vybourávání starých zárubní, což může v některých případech uspořit nejen spoustu času, ale i finančních prostředků. Při použití tohoto

typu vrat se pomocí masivního hliníkového rámu překryje stará zárubeň a vytvoří se dostatek místa pro montáž vertikálních kolejnic. Vrata se systémem RSV je rovněž možno použít v objektech, kde není žádné nadpraží ani ostění.

nová vrata Kružik



stará vrata



Detail instalace kování RSV.

# SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA HLINÍKOVÁ CELOPROSVĚTLENÁ ALU SW

Hliníková celoprosvětlená vrata vhodně doplňují unikátní architekturu domu.

Hliníková celoprosvětlená vrata bývala dříve doménou průmyslových objektů, jako jsou autosalony a podobně. V současné době se však stále častěji vyrábějí i vrata celoprosvětlená pro privátní použití, jelikož k určitému typu moderních domů se opravdu

hodí výborně. Hliníková vrata pro privátní použití jsou samozřejmě vyrobena z profilů s ochranou proti sevření prstů a hliníkové rámy mohou být buď eloxované, lakované dle vzorníku RAL nebo kaširované libovolnou fólií.



Ⓢ Všechny námi vyráběné typy kování jsou ve výrobě spojovány pomocí bodování neboli toxování. Tento moderní způsob výroby zaručuje vysokou pevnost spoje a dlouhou životnost.

Ⓢ Jako výplň mohou být použity dvojitě akrylové tabulky s různými dekory, vícekomorové polykarbonáty lexan o síle 20 mm, dřevované plechy nebo stále populárnější tahokov.




# SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA INTEGROVANÉ VSTUPNÍ DVEŘE

Neotvírejte celá vrata, když potřebujete v garáži jenom maličkost.

Integrované vstupní dveře využijete vždy, když se potřebujete dostat do garáže třeba jen pro nějakou drobnost. Vstupní dveře šetří náklady na energie, jelikož umožňují vstup bez nutnosti otvírat celá vrata. Samozřejmostí je jejich barevná totožnost s vraty. Hliníkový rám vstupních dveří může být eloxovaný

ve stříbrné barvě, lakovaný dle vzorníku RAL nebo kaširovaný libovolnou fólií. Vstupní dveře mohou být doplněny dveřním zavíračem, jištěním proti pohybu vrat při otevřených dveřích, panikovým kováním a dalším příslušenstvím.




Jsme prvním českým výrobcem, který nabídl integrované vstupní dveře s nízkým prahem. Výška prahu činí pouhých 15 mm, což umožňuje bezpečný, bezbariérový vstup. Je samozřejmě možno vyrobit i vstupní dveře s klasickým prahem o výšce 100 mm.

# DVOUKŘÍDLÁ VRATA

Dvoukřídlová vrata jsou ideální pro garáže, kde je pouze minimální ostění a nadpraží.


Dvoukřídlová vrata jsou zajímavou alternativou ke klasickým sekčním, posuvným nebo rolovacím vratům. Mohou být vyrobena s hliníkovým rámem s přerušným i s nepřerušným tepelným mostem. Montáž dvoukřídlových vrat probíhá vždy do otvoru. Taktéž je možno dvoukřídlová vrata doplnit pevným nadsvětlíkem nebo použít zasklení pomocí hliníkového příčnicku.

Jako prosklení je možno použít izolační dvojsklo s různými dekory i klasické prosvětlení dvojitými akrylovými tabulkami. Samozřejmostí je možnost výběru libovolné barvy nebo fólie dle přání zákazníka. Lakovat nebo potáhnout fólií lze i hliníkový rám, čímž se dá docílit velmi zajímavých barevných kombinací.




⊕ Panty u dvoukřídlových vrat i vedlejších dveří jsou vždy seřiditelné ve 3 osách, čímž je umožněno dokonalé usazení vrat nebo dveří do stavebního otvoru.

## DEKORY SKLA A PLEXISKLA



Standardní nabídka prosklení izolačním dvojsklem

- 1 Čirá
- 2 Kůra čirá
- 3 Kůra bronz
- 4 Chinchilla čirá
- 5 Chinchilla bronz
- 6 Matelux
- 7 Delta čirá
- 8 Niagara



Standardní nabídka prosvětlení dvojitou akrylovou výplní

- 1 Čirá
- 2 Krystal
- 3 Krupice
- 4 Bronz
- 5 Satin
- 6 Opál
- 7 Kůra

# POSUVNÁ VRATA

Luxusní posuvná sekční vrata s možností pouze částečného otevření pro průchod osob.

Posuvná vrata jsou dalším druhem vrat v naší nabídce, který se těší stále větší popularitě. Hlavní výhodou posuvných vrat je možnost jejich pouze částečného otevření pro pohodlný průchod osob, čímž se dají ušetřit nemalé náklady na energie. Další nezanebatelnou výhodou je, že instalací posuvných vrat

se nesníží průjezdná výška otvoru. Jako jediný český výrobce vyrábíme posuvná vrata přesně na míru s luxusním hliníkovým kováním. Toto kování s vedením v horní kolejnici je nejen velmi elegantní, jelikož je v provedení přírodní hliník, ale je rovněž velice kvalitní, funkční a trvanlivé.




Detail spodního těsnění posuvných vrat

# KAŠÍROVÁNÍ IMITACE DŘEVA A DALŠÍ FÓLIE

Pro přírodní vzhled Vašeho domu zvolte garážová vrata s imitací dřeva.

Společnost KRUŽÍK s.r.o. jako jediný výrobce vrat ve střední Evropě vlastní kaširovací linky, které umožňují potahování vratových panelů i hliníkových a plastových profilů libovolnou imitací dřeva, imitací ušlechtilého kovu nebo barevnou fólií. V současnosti již držíme skladem více než 60 nejrůznějších fólií.

V případě požadavku na nějakou speciální fólii je většinou možno ji od výrobce sehnat a vrata nebo dveře touto fólií potáhnout. U fólií je vždy nejdůležitější znát číslo fólie, jelikož názvy používají například různí výrobci oken různé, ale číslo od výrobce fólie musí být vždy stejné.



📍 Vpravo nahoře detail panelu v provedení hladký panel fólie sienna rosso 49233.

📍 Vpravo detail panelu v provedení hladký panel fólie soft cherry 3214009-195.



# KAŠÍROVÁNÍ IMITACE DŘEVA A DALŠÍ FÓLIE

Vrata s imitací ušlechtilého kovu dodají modernímu domu šmrnc.

Technologie kašírování umožňuje přesné barevné sladění vrat se vstupními dveřmi a s okny. Podmínkou využití kašírování je nanášení fólie výhradně na panel s hladkým povrchem bez woodgrainu. Je možno potahovat panely hladké bez prolisu, panely se středovou drážkou a panely s designem lamela.

Naše firma používá jen nejvyšší kvalitu fólie s UV filtrem od renomovaných německých výrobců Renolit a Hornschuch, vždy o síle 200 mikronů. Tyto fólie vykazují stálobarevnost, odolnost vůči klimatickým podmínkám a dlouhou životnost. Tady se opravdu vyplatí srovnání s konkurencí.



⊕ Všechna vrata KRUŽÍK jsou vybavena bočními seřizovacími panty a speciálními nylonovými kolečky s ložiskovým středem, které zajišťují tichý a plynulý chod vrat.

⊕ Detail panelu v provedení hladký panel fólie metbrush silver F436 1002.

# KAŠÍROVÁNÍ IMITACE DŘEVA A DALŠÍ FÓLIE

Můžete si vybrat z více než 60 imitací dřeva a dalších fólií a tím sladit vrata přesně s Vašimi okny.

Imitace dřeva představují moderní trend a návrat k přírodnímu designu. Fólie s imitací dřeva v provedení zlatý dub, tmavý dub a mahagon je na sekci nanese na již při výrobě panelu. Tyto fólie tedy standardně nekašírujeme, na přání zákazníka to však samozřejmě možné je.

Jelikož umíme kašírovat nejen panely, ale i hliníkové a plastové profily, nabízíme i možnost mít rámy okýnek, rámy hliníkových celoprosklených sekcí i hliníkové rámy vstupních dveří kašírované v jakékoliv imitaci dřeva nebo barevné fólii dle požadavků zákazníka.



📍 Vpravo nahoře detail panelu v provedení drážka fólie walnuss curcuma F436 3064.

📍 Vpravo detail panelu v provedení hladký panel fólie noce sorrento balsamico F436 3042.




# GARÁŽOVÁ VRATA BAREVNÉ PROVEDENÍ

Dopřejte Vašemu domu elegantní doplněk v podobě barevných vrat.

Díky vlastní lakovně můžeme Vaším vratům nabídnout výběr téměř ze tří tisíců barev! To umožňuje přesně sladit vrata s fasádou domu nebo s některým jeho prvkem. Používáme pouze kvalitní akrylátové barvy,

kteří jsou vysoce odolné vůči všem klimatickým vlivům. Díky tomu si lakovaná vrata zachovávají barevnou stálost po dlouhá léta.



Ⓢ Takřka neomezený výběr Vám umožňuje náš rozšířený vzorník barev.


Ⓢ Provedení styku jednotlivých sekcí zamezuje riziku sevření prstů při manipulaci s vraty, což ocení především rodiny s dětmi.

# GARÁŽOVÁ VRATA NEREZ DEKORY A DEKORATIVNÍ PROSKLENÍ

Vytvořte si vlastní originální vzhled  
Vašich vrat.

Nerezové dekory a dekorativní prosvětlení umožňují odlišit vrata, vtisknout jim individualitu a nápad. Jsme schopni vyrobit jakýkoli dekor dle Vašeho přání, decentní i masivní. Povrch nerezových doplňků je matný. Inspirací pro Vás může být konfigurátor vrat na našich webových stránkách. Dekory oken dodáváme buď samostatně pro každé okno zvlášť nebo

navazující, kdy je jeden motiv prosvětlení rozložen na všechny okna v řadě. Okna s plastovým rámečkem mohou být potažena libovolnou fólií. Prosvětlení je standardně dodáváno dvojitě akrylové, pouze u dvoukřídlových vrat a vedlejších dveří může být zaskleno izolační dvojsklo. Motivy v okýnkách se pískují.



☺ Díky speciálně tvarovanému pryžovému těsnění po celém obvodu mají naše vrata výborné tepelně – izolační vlastnosti.



# SEKCE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Sekce o výšce 500 nebo 610 mm jsou vyrobeny z oboustranně žárově pozinkovaných plechů o síle až 0,6 mm. Panel může být povrchově upraven lakováním stálobarevnou akrylátovou barvou nebo potahován technologií kašírování. Izolační výplň tvoří kvalitní

PUR pěna silná 40 mm. Sekce jsou vyráběny speciální technologií z materiálů neobsahujících a netvořících freony, plísně, bakterie a insekticidy. Při požáru se neuvolňují žádné toxické zplodiny.



K nadstandardnímu vybavení garážových vrat patří široká nabídka prosklení, odvětrávání, klik, madel a dalších doplňků, které uspokojí specifická přání náročného zákazníka.

Pro lepší názornost si můžete v pravém sloupci prohlédnout detaily povrchů panelů v provedení wood-grain, stucco, hladký a v-profil.



# PŘEHLED FÓLIÍ

V současné době máme skladem následujících 60 fólií s imitacemi dřeva, imitacemi ušlechtilých kovů a barevných fólií. Nabídka se neustále rozšiřuje na zákla-

dě požadavků zákazníků. V případě zájmu o nestandardní fólii nás neváhejte kontaktovat. Bude-li to jen trochu možné, Vaše přání Vám rádi splníme.

 GOLDEN OAK – zlatý dub 2178001-167	 NUSSBAUM – tmavý dub (ořech) 2178007-167	 MAHAGON 2097013-167	 OREGON 1192001-167	 EICHE DUNKEL (bahenní dub) 2052089-167
 STREIFEN DOUGLASIE 3152009-167	 EICHE NATUR (přírodní dub) 3118076-168	 CHERRY AMARETTO F436 3043	 EICHE HELL 2052090-167	 SAPELI 2065021-167
 SHOGUN AC 49197-011	 SHOGUN AF 49198-011	 TABASCO TEAK 2222004-195	 BERGKIEFER 3069041-167	 EICHE RUSTIKAL 3149008-167
 EICHE 3156003-167	 MACORE 3162002-167	 MOOREICHE 3167004-167	 BLACK CHERRY 3202001-167	 IRISH OAK 3211005-148
 RUSTIC CHERRY 3214007-195	 SIENNA ROSSO 49233	 SIENNA NOCE 49237	 WINCHESTER 49240	 SOFT CHERRY 3214009-195
 SHOGUN AD 49195-011	 WALNUSS KOLONIAL F436 3062	 WALNUSS AMARETTO F436 3058	 BIRKE ROSE F436 3031	 NOCE SORRENTO NATUR F436 3041

 NOCE SORRENTO BALSAMICO F436 3042	 METBRUSH QUARZGRAU F436 1005	 ANTHRAZITGRAU 2 701605-083	 CREMEWEISS 137905-167	 GRAU 715505-167
 DUNKELROT 308105-167	 WEINROT 300505-167	 BRILLANTBLAU 500705-167	 STAHLBLAU 515005-167	 DUNKELGRÜN 612505-167
 MOOSGRÜN 600505-167	 ACHATGRAU 703805-167	 QUARZGRAU 703905-167	 SCHOKOBRAUN 887505-167	 BRAUN MARON 809905-167
 METBRUSH ALUMINIUM F436 1001	 ANTHRAZITGRAU 701605-167	 QUARZGRAU 2 703905-083	 HELLROT 305405-167	 SCHWARZBRAUN 851805-167
 ANTEAK 3241002-195	 ANTIQUÉ OAK 3211006-148	 DUNKELBLAU 503095-167	 EICHE GRAU 2140005-167	 LICHTGRAU 725105-167
 METBRUSH SILVER F436 1002	 ALTWEISS F456-5053	 METBRUSH ANTHRAZITGRAU F436 1006	 WALNUSS TERRA F436 3059	 WALNUSS CURCUMA F436 3064

# POHONY GARÁŽOVÝCH VRAT

## POHONY MARANTEC

K vratům KRUŽÍK nabízíme pohonné systémy Marantec Comfort, které odpovídají všem moderním požadavkům na pohony garážových vrat. V současné době jsou na trhu pohony řady Marantec Comfort 2xx, která obsahuje pohony Comfort 260, 270 a 280 (černé provedení) a řady Marantec Comfort 3xx, která obsahuje pohony Comfort 360, 370 a 380 (bílé provedení).

Pohony řady 3xx mají luxusní bílé provedení, 10 LED diod, jsou rychlejší při otevírání a již v balení jsou dva dálkové ovladače. Pohony řady 2xx jsou cenově výhodnější, mají rovněž LED osvětlení a balení obsahuje jeden dálkový ovladač.

Všechny pohony obou řad Marantec Comfort mají záruku 5 let!

Velmi příjemnou vlastností pohonných systémů Marantec Comfort je jejich schopnost nerozvinout pohonnou sílu ihned plně, nýbrž startovat a zastavovat chod vrat měkce a to v obou směrech pohybu. Měkké starty a zastavení zaručují maximálně tichý chod vrat a dlouhou životnost. Vypínací automatika pohonných systémů Marantec Comfort reaguje okamžitě na sebemenší překážku, ruší-li chod vrat. Vrata se ihned vrátí o cca 20 zpět. Elektronicky kontrolované zajištění proti vysunutí vrat zabezpečí stabilitu v každé poloze a zabrání neoprávněné osobě v přístupu např. násilným způsobem. Všechny pohony Marantec pracují na moderní a bezpečné frekvenci 868 MHz s plovoucím kódem, což znemožňuje náhodné otevření vrat.

Pro fáze, v nichž motor čeká v pohotovostním modu, byla vyvinuta technika, která redukuje spotřebu proudu o více než 60 %.



## POHONY DOORMATIC

Stropní pohon Door-matic je cenově nejvýhodnější typ pohonu pro privátní vrata, který máme v nabídce. Dle provedení má tlačnou a tažnou sílu 800N nebo 1000N. Ladění je velmi jednoduché a intuitivní. Je vždy vybaven funkcí soft start a soft stop, funkcí elektrického jistištění vstupních dveří, má řetězovou nebo nylonovou dráhu a v ceně je jeden tříkanálový ovladač. Záruka na pohony Door-matic je 2 roky. Pra-

cuje na frekvenci 433 MHz a má rovněž integrovanou mechanickou ochranu proti zvednutí vrat. V pohotovostním režimu má velmi nízkou spotřebu elektrické energie.

Jednoduchý a spolehlivý pohon garážových vrat – to je Door-matic.

