

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA KRUŽÍK PLUS

Kvalitní česká vrata na míru

GARÁŽOVÁ VRATA DESIGN LAMELA

Garážová vrata s designem lamela jsou představitelem klasického designu a tradičním původním typem sekčních vrat. Díky jasným liniím a přesným rozestupům lamel se hodí ke každému typu domu a zdiva. Použití lamely s hladkým povrchem umožňuje aplikaci technologie kaširování panelu, což výrazně rozšiřuje nabídku imitací dřeva i barevných odstínů.



GARÁŽOVÁ VRATA DESIGN KAZETA

Hledáte klasický a rustikální vzhled? Pak zvolte kazetová vrata. Kazetová vrata jsou po mnoho let v oblíbě pro svůj charakteristický prolis, který doplňuje architekturu Vašeho domu. Představují klasický design a jsou nejvhodnějším typem pro použití dekorativního prosvětlení.




GARÁŽOVÁ VRATA DESIGN DRÁŽKA

Vrata se středovou drážkou jsou stále vyhledávanějším představitelem moderního designu garážových vrat. Jejich předností je praktičnost a jednoduchost. Středová drážka vytváří opticky jasné a pravidelné linie a tím doplňuje moderní styl Vašeho domu. Tento typ panelů je rovněž vhodný pro kaširování.




GARÁŽOVÁ VRATA DESIGN HLADKÝ

Toto provedení vrat si svým moderním a luxusním vzhledem získává stále více příznivců. Vrata vyrobená z panelů bez prolisů vhodně doplňují moderní architekturu stavby. Výhodou je jednoduchost a snadná údržba. Je také ideální pro kaširování a využití široké škály nerezových dekorů a nejrůznějších tvarů designových okýnek.



GARÁŽOVÁ VRATA DESIGN V-PROFIL

Nejnovější typ panelu, který skutečně poutá pozornost. V-profil je novým typem panelu, který na první pohled zaujme svým neotřelým designem. Jemné prolisy o šíři 8, 10 nebo 16 mm vytváří elegantní perspektivu, která se harmonicky snoubí s moderní architekturou domu. Povrch panelu je vždy hladký.




IMITACE DŘEVA A BAREVNÉ PROVEDENÍ

Imitace dřeva představují moderní trend a návrat k přírodnímu designu. Díky vlastní lakovně můžeme dopřát Vaším vratům výběr téměř ze tří tisíců barev! To umožňuje přesně sladit vrata s fasádou domu nebo s některým jeho prvkem. Používáme pouze kvalitní akrylátové barvy, které jsou vysoce odolné vůči všem klimatickým vlivům.



SCHEMATICKÝ NÁKRES VRAT KRUŽÍK PLUS



Legenda:


- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. spodní hliníkový profil s těsněním | 7. horní hliníkový profil s těsněním |
| 2. boční L profil s těsněním | 8. horní pant |
| 3. vodící J kolejnice | 9. vodící rolna |
| 4. kladka pro horní vedení lanka | 10. krajní seřizovací pant |
| 5. pružinová sestava s kladkou | 11. spodní pant |
| 6. střední pant | |




celkový pohled na pružinový systém



horní vedení lanka



pružinový systém s kladkou



uchycení 2 lanek na spodním pantu

TECHNICKÉ PARAMETRY VRAT KRUŽÍK PLUS

- max. šířka 3500 mm
- max. výška 2500 mm
- min. ostění 100 mm
- min. nadpraží s el. pohonem pro zachování průjezdné výšky je 200 mm
- pro nadpraží i ostění ≥ 0 mm lze použít kování RSVPLUS (s el. pohonem)
- vrata jsou vybavena vždy nejméně dvěma tažnými pružinami na každé straně
- pro zvýšení bezpečnosti jsou na každé straně 2 ocelová lanka
- vynikající koeficient prostupu tepla $U = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

VÝHODY

- jednoduchá a rychlá montáž
- výhodná cena
- tichý chod díky modernizovanému systému tažných pružin
- při použití stropního pohonu vrata po otevření nemusí zasahovat do otvoru, průjezdná výška může zůstat zachována
- certifikováno dle EN 13241-1
- veškeré komponenty s povrchovou úpravou - zinkování

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro specifické potřeby každého domu nabízíme široký výběr doplňků a příslušenství. K nadstandardnímu vybavení garážových vrat patří mimo jiné rozsáhlá nabídka prosvětlení, odvětrání a uzamykání, která splní i nejnáročnější požadavky zákazníka.



639BL madlo zaoblené



634 madlo vnitřní černé




641-B madlo zapuštěné černé



641-W madlo zapuštěné bílé



15 větrací mřížka (150x200 mm)




5010 zámek černý



650-40RAL-X zámek zapuštěný broušený hliník



650-40RBL-X zámek zapuštěný černý




M-564000 nouzový odblokovací zámeček



16 větrací mřížka (450x90 mm)

TYPY OKEN A MOŽNOSTI PROSVĚTLENÍ

Pro garážová vrata nabízíme velmi širokou škálu oken z různých materiálů. Níže jsou zobrazena moderní okna s povrchem kartáčovaný hliník (skutečný hliník) nebo karbon (fólie), vnitřní strana je hliník lakovaný do bílé barvy. Všechna čtvercová i obdélníková okna mohou být rovněž plastová, buď bílá, lakovaná do libovolné barvy dle RAL nebo potažená jakoukoli fólií. Standardní prosvětlení je čiré, za příplatek je možno dodat prosvětlení krystal, krupice, bronz, satin, opál nebo kůra.



2445CZ (čtverec 290mm)




2446CZ (488x322 mm)




2447CZ (600x170 mm)



2448CZ (1000x170 mm)



2449CZ (kulaté 290 mm)




2455CZ (čtverec 290mm)



2456CZ (488x322 mm)



2457CZ (600x170 mm)



2458CZ (1000x170 mm)



2459CZ (kulaté 290 mm)



85601 (čtverec 330mm)



85621 (488x322 mm)



85641 (600x170 mm)



85651 (1000x170 mm)



2430 (nerez, kulaté 330 mm)



85601 ZD (čtverec 330mm)



85621 ZD (488x322 mm)



85641 ZD (600x170 mm)




85651 ZD (1000x170 mm)




Štítek91 KRUŽÍK (234x84 mm)




čiré




krystal



krupice




bronz



satin



opál



kůra

PŘEHLED PANELŮ

Sekce o výšce 500 nebo 610 mm jsou vyrobeny z oboustranně žárově pozinkovaných plechů o síle až 0,6 mm. Panel může být povrchově upraven lakováním stálobarevnou akrylátovou barvou nebo potažen fólií s imitací dřeva nebo barevnou fólií. Izolační výplň tvoří kvalitní PUR pěna silná 40 mm, což zaručuje výborné tepelně-izolační vlastnosti. Sekce jsou vyráběny speciální technologií z materiálů neobsahujících a netvořících freony, plísň, bakterie a insekticidy. Při požáru se neuvolňují žádné toxické zplodiny.



POHONY GARÁŽOVÝCH VRAT



K vratům KRUŽÍK nabízíme pohonné systémy Marantec Comfort nebo DOOR-MATIC id, které odpovídají všem moderním požadavkům na pohony garážových vrat. I pohony nabízejí řešení na míru - různě silné motory a různé možnosti rozšíření. Obsluha a ovládání jsou velmi pohodlné.

Nejvyšší bezpečnost a optimální kvalita zaručují perfektní funkčnost. Špičková technologie pohonů odpovídá nejnovějším normám a je absolutně spolehlivá.

Velmi příjemnou vlastností pohonných systémů je jejich schopnost nerozvinout pohonnou sílu ihned plně, nýbrž startovat a zastavovat chod vrat měkce a to v obou směrech pohybu. Měkké starty a zastavení zaručují maximálně tichý chod vrat a prodlužují životnost pohonu.

Všechny pohony mají velmi jednoduché a intuitivní ovládání.

Všechny námi dodávané pohony mají velmi nízkou spotřebu el. energie v pohotovostním režimu.

Stropní pohony s integrovaným osvětlením, které používáme, splňují všechny bezpečnostní požadavky a jsou ideálním řešením pro automatizaci garážových vrat, tedy Vaše pohodlí.

Všechna garážová vrata KRUŽÍK PLUS jsou vybavena speciálními tažnými pružinami, které zajišťují jejich nadlehčení, takže ruční otevírání nevyžaduje velkou fyzickou sílu.

Všechna vrata KRUŽÍK PLUS jsou nenáročná na údržbu. Stačí použít obyčejnou vodu z hadice nebo jakýkoliv běžný prostředek. Rozhodně nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY



Provedení styku jednotlivých sekcí zamezuje riziku sevření prstů při manipulaci s vraty, což ocení především rodiny s dětmi.



Automatika elektrického pohonu při kontaktu s jakoukoli překážkou okamžitě zastaví vrata a vzápětí aktivuje zpětný chod.



Dálkové ovládání je součástí všech elektrických pohonů. Plovoucí kód je významným prvkem pro maximální zabezpečení Vašeho majetku.

10 DŮVODŮ PROČ VRATA KRUŽÍK PLUS

- 1 Společnost KRUŽÍK s.r.o. je česká rodinná firma bez cizího kapitálu s tradicí více než 20 let.
- 2 Všechna vrata vyrábíme vždy přesně na míru, takže každá vrata jsou v podstatě originál. Není tedy potřeba používat žádné nevzhledné rámy, které zasahují do otvoru.
- 3 Jako jediný výrobce vrat poskytujeme záruku až 11 let.
- 4 Nebojíme se netradičních zakázek. Naši technici jsou vždy připraveni vyjít zákazníkovi vstříc a nabídnout mu optimální řešení pro jakýkoli stavební otvor. Společnost KRUŽÍK s. r. o. je již velmi dobře etablovaná na evropském trhu. V současnosti více než třetinu produkce vyvážíme do 11 evropských zemí. Naše vrata však našla své místo i v exotických destinacích jako je například Island, Arménie, Spojené arabské emiráty a Severní Korea.
- 5 Díky neustálému zdokonalování a optimalizaci procesů ve výrobě jsme schopni zákazníkům nabídnout velmi krátké dodací termíny. V tuzemsku dodáváme vrata do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, do zahraničí ve lhůtě 15 pracovních dnů.
- 6 Pro výrobu našich vrat používáme pouze špičkové panely vyrobené v EU předními evropskými výrobci na moderních linkách. Používáme pouze panely o síle 40 mm, nikdy ne užíší, takže všechna naše vrata mají výborné tepelně-izolační vlastnosti.
- 7 Díky vlastní lakovně jsme schopni vyrobit vrata v barevném odstínu přesně podle požadavků zákazníků. Používáme pouze kvalitní akrylátové barvy a nabízíme téměř 3000 barev.
- 8 Máme nejširší nabídku imitací dřeva na trhu. Aktuálně jsme schopni nabídnout více než 60 imitací dřeva, imitací ušlechtilých kovů a barevných fólií a tato nabídka se neustále rozšiřuje.
- 9 Téměř všechny náhradní díly držíme skladem, tudíž jsme schopni poskytnout komponenty pro velice rychlé řešení oprav a havarijních situací, například v případě nabouraných vrat. Ceny náhradních dílů jsou u nás ve srovnání s konkurencí velmi příznivé.
- 10 Neposledním a rovněž důležitým důvodem, proč zvolit vrata KRUŽÍK PLUS, je příznivý poměr ceny a kvality všech našich produktů.

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE



PALA CB v.o.s.

Kancelář: B. Smetany 11a, 370 01 Č. Budějovice
tel.: 734 217 933

Technická podpora: 723 077 236, 605 172 930
web: www.palacb.cz e-mail: info@palacb.cz



CUMAX



Garážová vrata:

Venkovní zastínění:

Zámečnické konstrukce:

Parkovací technika:

Pohony:

sekční, výklopná, rolovací a křídlová
předokenní rolety a žaluzie, markýzy
pojezdové a křídlové plotové brány
výsuvné sloupky, závory
KingGATES, Somfy, Hörmann

CENTRÁLA KROMĚŘÍŽ

Veleslavínova 2357
767 01 Kroměříž
tel.: +420 800 100 231
tel.: +420 573 336 233
fax: +420 573 343 582
e-mail: kruzik@kruzik.cz

POBOČKA PRAHA

Herbenova 38
102 00 Praha 10 Hostivař
tel.: +420 267 710 901
tel.: +420 267 710 696
e-mail: paha@kruzik.cz

KRUŽÍK UKRAINE

s. Ivanivtsi, ul. Miru, 3
Mukachevo 89622
tel.: +38 0964585699
tel.: +38 0505235969
e-mail: kruzik@kruzik.com.ua
www: www.kruzik.com.ua



WWW.KRUŽÍK.CZ