

smooove®

ŘADA NÁSTĚNNÝCH OVLADAČŮ OD SOMFY



pala
bsjs
PALA CB v.o.s.

tel.: 723 077 236
tel.: 605 172 930

e-mail: info@palacb.cz

garážová vrata, závory,
venkovní zastínění,
pojezdové a křídlové brány

web: www.palacb.cz



J. Latka - P. Greiner

HOME MOTION by

somfy®


VYTVOŘTE SI VLASTNÍ STYL V SOULADU SE SVÝM INTERIÉREM

- 3 barevná provedení ovládacích modulů, 8 barev rámečků.
- Ovládací moduly a rámečky jsou mezi sebou libovolně kombinovatelné, takže si můžete vytvořit ovladač, který přesně ladí s vaším interiérem.




Smoove 1 io

- Jednokanálový dotykový nástěnný ovladač.
- Ovládání pomocí radiových povelů - nástěnný ovladač lze pohodlně umístit kamkoliv do interiéru.
- Také ve variantě s potiskem pro ovládání horizontálně posuvných stínících prvků (závěsů, záclon apod.).
- Vypínač umožňuje šetřit baterii např. při delší nepřítomnosti nebo při manipulaci s ovladačem.
- Přepínač funkce optimálně přizpůsobí ergonomii ovládání účelu použití - pro ovládání rolet, žaluzií, osvětlení a dalších zařízení.
- Bateriové napájení, proto nevyžaduje žádné přívody.
- Kompatibilní s rámečky 50 x 50 mm podle normy DIN.



Smoove 1 Auto/Manu io

- Jednokanálový dotykový nástěnný ovladač.
- Ovládání pomocí radiových povelů - nástěnný ovladač lze pohodlně umístit kamkoliv do interiéru.
- Funkce Auto/Manu pro vyřazení spárovaného pohonu z centrálního ovládání.
- Vypínač umožňuje šetřit baterii např. při delší nepřítomnosti nebo při manipulaci s ovladačem.
- Přepínač funkce optimálně přizpůsobí ergonomii ovládání účelu použití.
- Pro ovládání rolet, žaluzií, osvětlení a dalších zařízení.
- Bateriové napájení, proto nevyžaduje žádné přívody.
- Kompatibilní s rámečky 50 x 50 mm podle normy DIN.



ŠIROKÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Pro vertikální otevírání

Rolety, žaluzie, markýzy, interiérové stínění, rolovací nebo sekční garážová vrata.



Pro horizontální otevírání

Závěsy, záclony, okenice, posuvné stěny, případně vjezdové brány.




EXKLUZIVNĚ OD SOMFY

Funkce Auto/Manu

Jedinečná funkce u pohonů Somfy io-homecontrol®.

Nechcete být rušeni při práci? Potřebujete soukromí?

Přepnutím do polohy «manu» bude pohon (a tím i koncový výrobek) reagovat pouze na povely z tohoto ovladače. Ostatní povely, včetně centrálních (s výjimkou prioritních), budou ignorovány.



Funkce Mezipoloha

Pomocí tlačítka «my» si můžete nastavit, uložit a následně jediným dotykem vyvolat oblíbenou polohu stínících prvků, např. pro odpolední sledování oblíbeného TV pořadu. Mezipolohu můžete kdykoliv a velmi snadno změnit.

Indikátor vybité baterie

Včas upozorní na vybitou baterii a nutnost její výměny. Nebudete zaskočení náhlou nefunkčností ovladače.



Smoove 1 RTS

- Jednokanálový dotykový bezdrátový nástěnný ovladač.
- Ovládání pomocí radiových povelů - nástěnný ovladač lze pohodlně umístit kamkoliv do interiéru.
- Bateriové napájení, proto nevyžaduje žádné přívody.
- Také ve variantě s potiskem pro ovládání horizontálně posuvných stínících prvků (zavěsů, záclon apod.).
- Kompatibilní s rámečky 50 x 50 mm podle normy DIN (souprava s distanční podložkou na objednávku).



Smoove Uno IB+

- Dotykový nástěnný ovladač/řídící jednotka pro ovládání jednoho pohonu 230 V/50 Hz.
- Univerzální použití: způsob ovládání volitelný pro rolety, žaluzie EU nebo žaluzie US.
- Přepínač Auto/Manu pro lokální vyřazení ovladače ze systému centrálního ovládání.
- Kompatibilní se sběrnici Somfy IB/Somfy IB+.
- V systému Somfy IB+ rozšířená funkčnost a možnost nastavení parametrů jednotky prostřednictvím ovládacího software řídicího systému.
- Dvoudílná sestava dotykového modulu a instalační patice, propojená konektorem, umožňuje osadit dotykový modul až v okamžiku, kdy je vše hotovo.
- Instalace do krabice pod omítku Ø 68 mm.
- Kompatibilní s rámečky 50 x 50 mm podle normy DIN.



somfy.cz

somfy.sk

Somfy, spol. s r.o.

Na Radosti 413
155 21 Praha 5 - Zličín
tel.: +420 267 910 007
+420 267 913 076-8
e-mail: somfy@somfy.cz
www.somfy.cz

Somfy, spol. s r.o.

organizačná zložka Slovakia
Vrbovská cesta 19/A
921 01 Piešťany
tel.: +421 337 718 638
mobil: +421 905 455 259
e-mail: herceg@somfy.sk
www.somfy.sk

HOME MOTION by
somfy



tel.: 723 077 236

tel.: 605 172 930

e-mail: info@palacb.cz

**garážová vrata, závory,
venkovní zastínění,
pojezdové a křídlové brány**

web: www.palacb.cz

J. Latka - P. Greiner