

ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA
(výrobce, model)

KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA
VA004

PŘIJÍMAČ VA024

ALLMATIC (433,92 MHz)



BRO1WN BRO2WN BRO4WN

BRO OVER – TECH 3



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL ALLMATIC? ANO

Ⓢ VA024? ANO



APRIMATIC (433,92 MHz)



TR2

TR4



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL APRIMATIC? ANO

Ⓢ VA024? ANO



BENINCA (433,92 MHz)



T2WK

T4WK

T2WV

T4WV

TO GO

2WP

TO GO

4WP

TO GO

2WV

TO GO

4WV



CUPIDO 2



CUPIDO 4



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL APRIMATIC? ANO

Ⓢ VA024? ANO



BERNER (433,92 MHz)



BHS 140



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL APRIMATIC? ANO

Ⓢ VA024? ANO



ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA
(výrobce, model)

KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA
VA004

PŘIJÍMAČ VA024

BFT (433,92 MHz)




MITTO 2M – MITTO 4M
MITTO B RCB2 – MITTO B RCB4
TRC 1 – TRC2 – TRC4
KLEIO B RCA 2 – KLEIO B RCA4



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓟ ORIGINÁL ALLMATIC? ANO

Ⓟ VA024? ANO



CAME (433,92 MHz)



TOP43S



TOP434NA



TOP432N



TOP43M



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓟ ORIGINÁL APRIMATIC? ANO

Ⓟ VA024? ANO



CARDIN (433,92 MHz)



S449 QZ1



S449 QZ2



S449 QZ3



S449 QZ4




S449 QZ2 GREEN



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓟ ORIGINÁL APRIMATIC? ANO

Ⓟ VA024? ANO

CLEMSA (433,92 MHz)



MV1



MV2




MV3

MASTERCODE



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓟ ORIGINÁL APRIMATIC? ANO

Ⓟ VA024? ANO



ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA
(výrobce, model)

KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA
VA004

PŘIJÍMAČ VA024

CLEMSA (433,92 MHz)



MUTANCODE



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **NE**


ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL CLEMSA? **ANO**

Ⓢ VA024? **ANO**



CRAWFORD/NORMSTALL
(433,92 MHz)



EA 433K4 EA 4332KS EA 4332KM

V PŘÍPRAVĚ

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ VA024? **ANO**



DEA (433,92 MHz)



MIO TR2



MIO TR4

PUNTO R2


GENIE R

PUNTO R4



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **NE**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL DEA? **ANO**

Ⓢ VA024? **ANO**



DITEC (433,92 MHz)



BIXLP2



GOL4




GOL4C




VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



KLON



NOVÝ
OVLADAČ

Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **ANO**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL DITEC? **ANO**

Ⓢ VA024? **ANO**



ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA
(výrobce, model)

KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA
VA004

PŘIJÍMAČ VA024

DOORHAN (433,92 MHz)



TRANSMITTER 4



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **NE**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL **DOORHAN?** ANO

Ⓢ **VA024?** ANO



DUCATI (433,92 MHz)



TSAW1

TSAW2

TSAW4N

V PŘÍPRAVĚ

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ **VA024?** ANO



EINHELL (433,92 MHz)




HS 434-6



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **ANO**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL **EINHELL?** NE

Ⓢ **VA024?** ANO



ERONE (433,92 MHz)



SERIE 02

V PŘÍPRAVĚ

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ **VA024?** ANO



ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA
(výrobce, model)

KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA
VA004

PŘIJÍMAČ VA024

ERREKA (433,92 MHz)



SOL2R

ROLLER4

SOL4R



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **NE**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL **ERREKA**? **ANO**

Ⓢ **VA024**? **ANO**



FAAC



433DS 1

433DS 2

433DS 3



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **ANO**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL **FAAC**? **NE**

Ⓢ **VA024**? **ANO**



FAAC



868DS-1

868DS-2

868DS-3



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **ANO**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL **FAAC**? **NE**

Ⓢ **VA024**? **ANO**



FAAC



XT 433 RC

(led rojo)



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **NE**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL **FAAC**? **ANO**

Ⓢ **VA024**? **ANO**



ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA
(výrobce, model)

KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA
VA004

PŘIJÍMAČ VA024

FAAC




XT 433 SLH

(led azul)



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? ANO

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL FAAC? NE

Ⓢ VA024? ANO



FAAC 868 MHz



XT 868 SLH

(led azul)



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? ANO

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL FAAC? NE

Ⓢ VA024? ANO




GENIE 433,92 MHz



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL GENIE? ANO

Ⓢ VA024? ANO



GIBIDI 433,92 MHz



AU1600

AU1680


DOMINO

ROLLER 2 – ROLLER 4 – ROLLER 2M



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL GIBIDI? ANO

Ⓢ VA024? ANO



ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA
(výrobce, model)

KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA
VA004

PŘIJÍMAČ VA024

HÖRMANN 868 MHz



HSM2 868

HSM4 868

HSE2 868



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **ANO**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL HÖRMANN? **NE**

Ⓢ VA024? **ANO**



JCM 433,92 MHz



NEO1

NEO2

NEO4

V PŘÍPRAVĚ

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ VA024? **ANO**



KEY 433,92 MHz
(and COMPATIBLE KEY)



TXB-42

TXG 44



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **NE**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL KEY? **ANO**

Ⓢ VA024? **ANO**



KING GATES 433,92 MHz



STYLO4

MZO4C



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **NE**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL KING GATES? **ANO**

Ⓢ VA024? **ANO**



ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA
(výrobce, model)

KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA
VA004

PŘIJÍMAČ VA024

LIFTMASTER 433,92 MHz




94335 E

94335 EML – 94334 E
94333 E – 94330 e



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL LIFTMASTER? ANO

Ⓢ VA024? ANO



LIFTMASTER 433,92 MHz



BILLION CODE



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL LIFTMASTER? ANO

Ⓢ VA024? ANO




LIFTMASTER 433,92 MHz



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL LIFTMASTER? ANO

Ⓢ VA024? ANO



MARANTEC



D302 433 D313 433 D304 433
 D306 433
D211 433 – D212 433 – D221 433
D222 433 – D224 433 – D321 433



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? ANO

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL MARANTEC? NE

Ⓢ VA024? ANO



ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA
(výrobce, model)

KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA
VA004

PŘIJÍMAČ VA024

MARANTEC



D302 868 D313 868 D304 868



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? ANO

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL MARANTEC? NE

Ⓢ VA024? ANO



MOTORLIFT

SEE LIFTMASTER

SEE LIFTMASTER



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL NICE? ANO

Ⓢ VA024? ANO



NICE 433,92 MHz



SMILO SM2 SMILO SM4



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL NICE? ANO

Ⓢ VA024? ANO



NORTON 433,92 MHz




NOR20

V PŘÍPRAVĚ

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ VA024? ANO



ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA
(výrobce, model)

KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA
VA004

PŘIJÍMAČ VA024

NOVOFERM 433,92 MHz



NOVOTRON 502 MAX 43-2

V PŘÍPRAVĚ

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE
Ⓢ VA024? ANO



PRASTEL 433,92 MHz



MPSTP 2E TRQ 4P MPSTF 2E



TRQ 2P TC2E TC4E

SLIM2 – SLIM 4 – MT2E – MT4E – BFOR
MPSTF4E RE – MPSTL2E – MPSTL4E –



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL PRASTEL? ANO

Ⓢ VA024? ANO



PROTECO 433,92 MHz



PTX433405


TX3

TX312



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



KLON




NOVÝ
OVLADAČ

Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? ANO

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL PROTECO? ANO

Ⓢ VA024? ANO



PUJOL 433,92 MHz



VARIO 1 OCEAN VARIO 3 OCEAN



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? ANO

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL PUJOL? ANO






Ⓢ VA024? ANO



ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA
(výrobce, model)

KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA
VA004

PŘIJÍMAČ VA024

ROGER 433,92 MHz  TX 12 TX 14 TX 22 H80 TX 102 – TX 104 – M80 – TX44 R	 VA004 300-868 MHz POZICE DIPŮ  KLON NOVÝ OVLADAČ	Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? ANO ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE Ⓢ ORIGINÁL ROGER? ANO Ⓢ VA024? ANO 
ROLLTORE 433,92 MHz  MPSTF2E	 VA004 300-868 MHz POZICE DIPŮ 	Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE Ⓢ ORIGINÁL ROLLTORE? ANO Ⓢ VA024? NE
SKYMASTER 433,92 MHz 	 VA004 300-868 MHz POZICE DIPŮ 	Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE Ⓢ ORIGINÁL SKYMASTER? ANO Ⓢ VA024? ANO 
SOMMER 433,92 MHz  4020 TX-433 4014 TX-02 433	 VA004 300-868 MHz POZICE DIPŮ 	Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE Ⓢ ORIGINÁL SOMMER? ANO Ⓢ VA024? ANO 

ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA
(výrobce, model)

KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA
VA004

PŘIJÍMAČ VA024

SOMMER 868 MHz FM




4020 TX-03 868

4026 TX-03 868



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL SOMMER? ANO

Ⓢ VA024? ANO



TELCOMA 433,92 MHz



TANGO 2



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL TELCOMA? ANO

Ⓢ VA024? ANO



TELECO



V PŘÍPRAVĚ

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ VA024? ANO




433,92 MHz
**LIFTMASTER,
CHAMBERLAIN, LOBAS**

MOTORLIFT 700, RAYNOR ORION



VA004
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL TELCOMA? ANO

Ⓢ VA024? ANO

